

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

1C - 08/06/2020



FAMILLE CREA

LIGNE FONDO

### DESCRIPTION ET NATURE

Particulièrement indiqué pour les bois tropicaux et feuillus en raison de son action de blocage des tanins, évitant ainsi les taches typiques sur le bois. Une faible odeur. Il régularise les absorptions et agit comme un promoteur d'adhérence des couches de finition. Surtout dans les bois que les tanins sont soupçonnés d'émerger lorsqu'ils sont finis dans l'eau et dans des couleurs blanches ou claires, pour éviter les taches jaunes.

### DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois exotiques et riches en tanins en général

Améliore l'adhérence des couches suivantes

Améliore l'application de finitions

Régule les absorptions

Utiliser sur du bois propre

### PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Ne forme pas de pellicule
- Respectueux de l'environnement.
- Empêche la formation de taches
- Fond scellant les tanins
- Imperméabilise

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CREA ANTITANINOS
Densité	0,99± 0,05 kg/l
Viscosité	12 +/- 1 SG
Extraits secs en volume	17± 1
Extraits secs en poids	19± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):51,35 g/l
Rendement approximatif par couche	10-15 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	30 - 60 min.
Recouvrable / doublage	6 - 12 h
Couleurs	Incolore.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### Supports neufs

Bois neufs :

- Dans des bois comme le Chêne, le Châtaignier, l'Iroko, le Bois Rouge, l'Acajou, Teka et Noyer, entre autres.
- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer pour éliminer de possibles restes de colle des assemblages
- Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, ensuite éliminer la poussière au moyen d'une brosse ou de tout autre moyen mécanique.

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

1C - 08/06/2020

### Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis : Éliminer des zones mal adhérees ou en mauvais état, par décapage ou autres moyens mécaniques, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour les bois neufs.
- Si les bois ont été vernis avec des vernis à pores fermés, éliminer le produit par décapage avec décapage universel ou à l'aide de moyens mécaniques, et procéder comme sur du bois neuf .
- S'ils ont été vernis avec Vernis celluloseux ou poliuréthane , éliminer par décapage ou autres moyens mécaniques, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour les bois neufs.
- S'ils ont été peints avec une laque synthétique éliminer par décapage ou tous autres moyens mécaniques , ensuite poncer complètement et procéder comme pour les bois neufs.

### MODE D'EMPLOI

#### Conseils d'application

- Remuer bien le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Appliquer en tenant compte des dilutions recommandées dans le paragraphe Systèmes d'Application.
- Poncer préalablement pour garantir une bonne pénétration et une égalisation sur le bois.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

#### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Al uso
Rouleau	Al uso
Pistolet	Al uso

### SYSTÈME

#### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien int/ext</b>			
<b>MAX</b>	Klearxyl Di Anticarcoma (Exterior)	Crea Antitaninos	Crea, Montoxyl, Montonature.
<b>STD</b>	Crea Antitaninos		Crea, Montoxyl, Montonature.
<b>Bois peint ou vernis</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Klearxyl Di Anticarcomas (Exterior)	Crea Antitaninos	Crea, Montoxyl, Montonature.
<b>STD</b>	Decapar+Crea Antitaninos		Crea, Montoxyl, Montonature.
<b>Meubles jardin, bois et similaires</b>			
<b>MAX</b>	Klearxyl Di Anticarcomas (Exterior)	Crea Antitaninos	Crea, Montoxyl, Montonature.
<b>STD</b>	Crea Antitaninos		Crea, Montoxyl, Montonature.

### SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

1C - 08/06/2020

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

0.5 L, 2.5 L, 10 L